Número de artículo: 19VG7M

Monitor Metálico de 19" (5:4)

Este monitor de 19 pulgadas tiene un panel IPS mate con una relación de aspecto de 5:4. El monitor le ofrece una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178°. El monitor de 19 pulgadas tiene una robusta carcasa de metal y es ideal para el montaje en escritorio, empotrado o en la pared. Gracias a las numerosas opciones de montaje, el monitor de metal de 19 pulgadas se puede integrar perfectamente en cualquier aplicación.

- Relación de aspecto 5:4
- Conexiones: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montaje: escritorio, pared, empotrado
- Dimensiones exteriores: 410 x 334 x 40 mm





© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Características generales

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	19VG7M
Nombre del producto	Monitor Metálico de 19" (5:4)
Garantía	2 años
Manual de usuario	Descargar PDF
Inicio rápido	Descargar PDF

Panel

Tamaño diagonal	19.1 inch (486 mm)
Tipo de panel	IPS-LCD
Relación de aspecto	5:4
Tiempo de respuesta	10 ms
MTBF	50K
Resolución nativa	1280 x 1024
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (máx), 640 x 480 (mín)
Píxeles por pulgada	86 PPI
Luz de fondo	LED
Brillo	470 cd/m2
Contraste	1500:1
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Conexiones

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vídeo	1x
USB-A	1 reproductor multimedia USB integrado
Entrada AUX (3.5 mm)	1x
Salida AUX (3.5 mm)	1x

Tamaño y peso

Color	Negro
Tamaño (sin soporte)	410 x 334 x 40 mm
Tamaño de la imagen	380 x 304 mm
Peso	3500 gramos (4300 gramos con supporte)
Profundidad	41 mm

Cacteristicas y funcionamiento

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Reflejo de imagen	La imagen se puede reflejar horizontal y verticalmente
Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Reproductor multimedia USB	El monitor tiene un reproductor multimedia USB incorporado.

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Energía

Voltaje de entrada	DC 9-36V
Consumo	24 W (encendido), 0,4 W (en espera)
Alimentación	CC externa (adaptador de alimentación incluido)
Adaptador de corriente	Entrada: AC100-240V, 50/60Hz, Salida: 19V-1.5A
Conector de salida del adaptador de alimentación	Conector cilíndrico de CC de 2,1 mm x 5,5 mm

Entorno

Máx. tiempo operativo non-stop	24/7
Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90% sin condensación

Montaje

Pared	VESA 100x100mm
Empotrado	Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	Soporte

Cumplimiento

Normas y certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (requiere PSU1-MED), EN60601-1-2 (requiere PSU1-MED), DNV (requiere PSU-MAR), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Contenido del paquete

Contiene	Monitor, Soporte, Control remoto, Adaptador de alimentación, Listones de montaje, Manual

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es

Accesorios compatibles

Receptor de infrarrojos	Compatible con extensor de infrarrojos (IRC7)
Regulador de brillo	Compatible con atenuador externo (DMK7/DMK8)
Montaje en rack	Compatible con kit de montaje en rack de 19 pulgadas (RMK2)
Montaje en pared	Compatible con soporte de pared plano (VWB1)
Pie	Compatible con VDK7 soporte de metal

© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es



© 2025 Beetronics

beetronics

Beetronics
Calle de María de Molina, 39
Madrid, 28006
España

Teléfono: 911 981 024
Fax: 911 981 025
Email: info@beetronics.es
Web: www.beetronics.es