



Monitor metálico de 15 pulgadas (4:3)

Número de artículo: 15VG7M

Este monitor de 15 pulgadas tiene un panel IPS mate con una relación de aspecto de 5:4. El monitor le ofrece una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178°. El monitor de 15 pulgadas tiene una robusta carcasa de metal y es ideal para el montaje en escritorio, empotrado o en la pared. Gracias a las numerosas opciones de montaje, el monitor de metal de 15 pulgadas se puede integrar perfectamente en cualquier aplicación.

- ✓ Relación de aspecto 4:3
- ✓ Conexiones: HDMI, VGA, BNC y RCA
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 335 x 259 x 37 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	15VG7M
Modelo anterior	15VGM
Nombre del producto	Monitor metálico de 15 pulgadas (4:3)
Garantía	2 años

PANEL

Tipo	Mate, LED-IPS
Tamaño diagonal	15 pulgadas (381 mm)
Relación de aspecto	4:3
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	85 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	300 cd/m ²
Contraste	1500:1

CONEXIONES

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ 1x (MP4, AVI, MKV, MOV, MPG, MP3, WMA, JPG, JPEG, PNG)

TAMAÑO Y PESO

Color	Negro
Peso	2200 gramo (2800 gramo con soporte)
Ancho	335 mm
Altura	259 mm (+0 a 37 mm con soporte)
Profundidad	37 mm
Dimensiones pantalla	306 x 230 mm

CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Spegling	Bild kan speglas horisontellt och vertikalt

ENERGÍA

Voltaje de entrada	DC 10-33V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<15 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

AMBIENTAL

Temperatura operativa	-20°C a +60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +70°C
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

MONTAJE

Pared	✓ VESA (75 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
-----------------	----------------------

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contiene	Monitor, Soporte, Control remoto, Adaptador de alimentación, Listones de montaje, Manual
----------	--



